

# Comment envoyer un courriel via SMTP (serveurs Gandi) en ligne de commande ?

## Configurer le serveur SSMTP

- `sudo aptitude install ssmtp`
- `sudo vim /etc/ssmtp/ssmtp.conf`
- Changer la config comme suit :

```
root=demo@nauvelis.io
mailhub=mail
hostname=raspberrypi
mailhub=mail.gandi.net:597
UseSTARTTLS=YES
AuthUser=demo@nauvelis.io
AuthPass=*****
```

- `sudo vim /etc/ssmtp/revaliases`

```
pi:demo@nauvelis.io:mail.gandi.net:587
```

## Envoyer un mail avec SSMTP

```
ssmtp jonathan.alibert@gmail.com
Subject: Hello world test
Hello world!
Ctrl+D
```

Ou plus simplement :

```
printf "Subject: sujet\nCorps du message" | ssmtp jonathan.alibert@gmail.com
```

## Rajouter l'adresse e-mail dans les contacts de la boîte cible

From:  
<https://wiki.chantierlibre.org/> - Wiki de Chantier Libre

Permanent link:  
[https://wiki.chantierlibre.org/projets:envoyer\\_courriel\\_bash?rev=1478868229](https://wiki.chantierlibre.org/projets:envoyer_courriel_bash?rev=1478868229)

Last update: **2017/12/21 19:13**

